

LEGENDE:
 /// = verwijderd
 /// = toegevoegd
 /// = aangepast

01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen 01.01 Bril 01.02 Contactlenzen 01.03 Beschermend glas 01.04 Ondoorschijnend glas 01.05 Ooglap 01.06 Bril of contactlenzen	01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen 01.01 Bril 01.02 Contactlenzen verwijderd (vervangen door 01.01) verwijderd (vervangen door 01.05) 01.05 Ooglap 01.06 Bril of contactlenzen 01.07 Specifiek gezichtshulpmiddel
02. Gehoorprothese/hulp communicatie 02.01 Gehoorprothese één oor 02.02 Gehoorprothese beide oren	02. Gehoorprothese/hulp communicatie verwijderd (gebruik code 02) verwijderd (gebruik code 02)
03. Prothese/orthese van de ledematen 03.01 Prothese/orthese arm(en) 03.02 Prothese/orthese be(e)n(en)	03. Prothese/orthese van de ledematen 03.01 Prothese/orthese arm(en) 03.02 Prothese/orthese be(e)n(en)
10. Aangepaste versnellingsbak 10.01 Handschakeling 10.02 Automatische schakeling 10.03 Elektronisch bediende schakeling 10.04 Aangepaste hendel 10.05 Geen hulpversnellingsbak	10. Aangepaste versnellingsbak verwijderd (overbodig) 10.02 Automatisch keuze van de versnellingsbak verwijderd (vervangen door 10.04) 10.04 Aangepaste bediening van de versnellingsbak verwijderd (vervangen door 10.04)
15. Aangepaste koppeling 15.01 Aangepast koppelingspedaal 15.02 Handkoppeling 15.03 Automatische koppeling 15.04 Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar koppelingspedaal	15. Aangepaste koppeling 15.01 Aangepast koppelingspedaal 15.02 Handmatig bediende koppeling 15.03 Automatische koppeling 15.04 Maatregel om blokkering of activering van het koppelingspedaal te voorkomen
20. Aangepaste remsystemen 20.01 Aangepast rempedaal 20.02 Groter rempedaal 20.03 Rempedaal geschikt voor bediening met linkervoet	20. Aangepaste remsystemen 20.01 Aangepast rempedaal verwijderd (vervangen door 20.01) 20.03 Rempedaal geschikt voor bediening met linkervoet

20.04 Rempedaal met slof	20.04 Schuifrempedaal
20.05 Kantelbaar rempedaal	20.05 Kantelbaar rempedaal
20.06 (Aangepaste) handbedrijfsrem	20.06 Handbediende rem
20.07 Maximale bedieningskracht bedrijfsrem Y N	20.07 Remmen met een maximale bedieningskracht van ... N (vb: 20.07 (300N))
20.08 Maximale bedieningskracht voor hulprem geïntegreerd in bedrijfsrem Y N	verwijderd (niet gecoverd)
20.09 Aangepaste parkeerrem	20.09 Aangepaste parkeerrem
20.10 Elektrisch bediende parkeerrem	verwijderd (vervangen door 20.09)
20.11 (Aangepaste) voetbediende parkeerrem	verwijderd (vervangen door 20.09)
20.12 Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar rempedaal	20.12 Maatregel om blokkering of activering van het rempedaal te voorkomen
20.13 Knierem	20.13 Knierem
20.14 Elektrisch bediende bedrijfsrem	20.14 Rembediening ondersteund door externe kracht
25. Aangepaste acceleratiesystemen	25. Aangepaste acceleratiesystemen
25.01 Aangepast gaspedaal	25.01 Aangepast gaspedaal
25.02 Gaspedaal met slof	verwijderd (onveilig)
25.03 Kantelbaar gaspedaal	25.03 Kantelbaar gaspedaal
25.04 Handmatig gas geven	25.04 Handmatig gas geven
25.05 Gas geven met knie	25.05 Gas geven met knie
25.06 Servo-acceleratiesysteem (elektronisch, pneumatisch, enz.)	25.06 Gas geven ondersteund door externe kracht
25.07 Gaspedaal links van rempedaal	verwijderd (vervangen door 25.08)
/	25.08 Gaspedaal aan de linkerkant
25.09 Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar gaspedaal	25.09 Maatregel om blokkering of activering van gaspedaal te voorkomen
30. Aangepaste rem- en acceleratiesystemen, gecombineerd	verwijderd (vervangen door 30, 31 en 32)
30.01 Parallelpedalen	verwijderd (vervangen door 31.01)
30.02 Pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte	verwijderd (vervangen door 31.02)
30.03 Gas geven en remmen door middel van schuifstelsel	verwijderd (vervangen door 32.01)
30.04 Gas geven en remmen door middel van schuifstelsel met orthese	verwijderd (vervangen door 32.01)
30.05 Opklapbare/uitneembare gas- en rempedalen	verwijderd (vervangen door 31.03)
30.06 Vloerverhoging	verwijderd (vervangen door 31.04)
30.07 Afscherming aan de Y kant van het rempedaal	verwijderd (vervangen door 31.03)
30.08 Afscherming voor prothese aan de Y kant van het rempedaal	verwijderd (vervangen door 31.03)
30.09 Afscherming vóór gas- en rempedalen	verwijderd (vervangen door 31.03)
30.10 Hiel- of beenondersteuning	verwijderd (niet meer relevant)
30.11 Gas geven en remmen via elektrische bediening	verwijderd (vervangen door 32.02)

<p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>	<p>31. Aangepaste pedalen en pedaalbescherming</p> <p>31.01 Extra parallelpedalen</p> <p>31.02 Pedalen op nagenoeg gelijke hoogte</p> <p>31.03 Maatregel om blokkering of bediening van gas- en rempedalen te voorkomen als de pedalen niet met de voet bediend worden</p> <p>31.04 Vloerverhoging</p> <p>32. Gecombineerde bedrijfsrem- en acceleratiesystemen</p> <p>32.01 Gecombineerd, met één hand bediend bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem</p> <p>32.02 Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem</p> <p>33. Gecombineerde bedrijfsrem-, acceleratie- en besturingsystemen</p> <p>33.01 Gecombineerd acceleratie-, bedrijfsrem- en besturingsstelsel bediend door externe kracht met één hand.</p> <p>33.02 Gecombineerd acceleratie-, bedrijfsrem- en besturingsstelsel bediend door externe kracht met twee handen.</p>
<p>35. Aangepaste bedieningsorganen (verlichting, ruitenwisser, ruitensproeier, claxon, richtingaanwijzers, enz.)</p> <p>35.01 Bedieningsorganen bedienbaar zonder dat het rijgedrag nadelig wordt beïnvloed</p> <p>35.02 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren los te laten (knop, gaffel, enz.)</p> <p>35.03 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren (knop, gaffel, enz.) met de linkerhand los te laten</p> <p>35.04 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren (knop, gaffel, enz.) met de rechterhand los te laten</p> <p>35.05 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren (knop, gaffel, enz.) en de gecombineerde gas- en remmechanismen los te laten</p>	<p>35. Aangepaste bedieningsorganen (verlichting, ruitenwisser, ruitensproeier, claxon, richtingaanwijzers, enz.)</p> <p>verwijderd (vervangen door 35.02)</p> <p>35.02 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur los te laten</p> <p>35.03 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur met de linkerhand los te laten</p> <p>35.04 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur met de rechterhand los te laten</p> <p>35.05 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en de acceleratie- en remmechanismen los te laten.</p>
<p>40. Aangepaste stuurinrichting</p> <p>40.01 Standaard stuurbevestiging</p> <p>40.02 Extra stuurbevestiging</p> <p>40.03 Stuurinrichting met back-upsysteem</p> <p>40.04 Verlengde stuurkolom</p> <p>40.05 Aangepast stuurwiel (groter en/of dikker stuurwiel, kleinere diameter stuurwiel, enz.)</p> <p>40.06 Kantelbaar stuurwiel</p> <p>40.07 Verticaal stuurwiel</p> <p>40.08 Horizontaal stuurwiel</p> <p>40.09 Voetbediend stuur</p> <p>40.10 Eventuele andere aangepaste stuurinrichting (joystick, enz.)</p> <p>40.11 Stuurknop</p> <p>40.12 Handspalk op stuurwiel</p> <p>40.13 Polspalk op stuurwiel</p>	<p>40. Aangepaste stuurinrichting</p> <p>40.01 Stuurinrichting met maximale bedieningskracht van ... N (vb: "40.01 (140N)")</p> <p>verwijderd (vervangen door 40.01)</p> <p>verwijderd</p> <p>verwijderd (vervangen door 40.06)</p> <p>40.05 Aangepast stuurwiel (groter en/of dikker stuurwiel, kleinere diameter stuurwiel, enz.)</p> <p>40.06 Aangepaste stand van het stuurwiel</p> <p>verwijderd (vervangen door 40.06)</p> <p>verwijderd (vervangen door 40.06)</p> <p>40.09 Voetbediend stuur</p> <p>verwijderd (vervangen door 40.14, 40.15 en 33)</p> <p>40.11 Hulpmiddel op stuurwiel</p> <p>verwijderd (vervangen door 40.11)</p> <p>verwijderd (vervangen door 40.11)</p>

	<p>40.14 Aangepaste alternatieve stuurinrichting voor bediening met één hand/arm</p> <p>40.15 Aangepaste alternatieve stuurinrichting voor bediening met twee handen/armen</p>
<p>42. Aangepaste achteruitkijkspiegel(s)</p> <p>42.01 Linker- of rechterbuitenspiegel</p> <p>42.02 Buitenspiegel op voorspatbord</p> <p>42.03 Extra binnenspiegel voor goed zicht op het verkeer Y</p> <p>42.04 Panoramische binnenspiegel</p> <p>42.05 Dodehoekspiegel</p> <p>42.06 Elektrisch bediende buitenspiegel(s)</p>	<p>42. Aangepaste hulpmiddelen voor zicht naar achteren/opzij</p> <p>42.01 Aangepast hulpmiddel voor zicht naar achteren</p> <p>verwijderd (vervangen door 42.01)</p> <p>42.03 Extra hulpmiddel in het voertuig voor zijdelings zicht</p> <p>verwijderd (vervangen door 42.01)</p> <p>42.05 Hulpmiddel tegen dode hoek</p> <p>verwijderd (niet meer relevant)</p>
<p>43. Aangepaste bestuurdersstoel</p> <p>43.01 Bestuurdersstoel op een goede kijkhoogte en op normale afstand van het stuurwiel en de pedalen</p> <p>43.02 Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm</p> <p>43.03 Bestuurdersstoel met zijsteun voor goede zitstabiliteit</p> <p>43.04 Bestuurdersstoel met armleuningen</p> <p>43.05 Verlengde stoelslede van bestuurdersstoel</p> <p>43.06 Aangepaste veiligheidsgordel</p> <p>43.07 Veiligheidsgordel harnastype</p>	<p>43. Bestuurdersstoel</p> <p>43.01 Bestuurdersstoel op normale kijkhoogte en op normale afstand van het stuurwiel en de pedalen</p> <p>43.02 Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm</p> <p>43.03 Bestuurdersstoel met zijsteun voor goede zitstabiliteit</p> <p>43.04 Bestuurdersstoel met armleuningen</p> <p>verwijderd (vervangen door 43.01)</p> <p>43.06 Aangepaste veiligheidsgordel</p> <p>43.07 Veiligheidsgordel met steun voor goede stabiliteit</p>
<p>44. Aanpassingen van het motorrijwiel (vermelding subcode verplicht)</p> <p>44.01 Eén remelement voor alle remhandelingen</p> <p>44.02 (Aangepaste) handbediende rem (voorwiel)</p> <p>44.03 (Aangepaste) voetbediende rem (achterwiel)</p> <p>44.04 (Aangepaste) gashendel</p> <p>44.05 (Aangepaste) handschakeling en handkoppeling</p> <p>44.06 (Aangepaste) achteruitkijkspiegel(s)</p> <p>44.07 (Aangepaste) bedieningsorganen (richtingaanwijzers, remlichten, enz.)</p> <p>44.08 Zithoogte waarbij de bestuurder in zittende positie beide voeten tegelijk op de grond kan plaatsen</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>	<p>44. Aanpassingen van het motorrijwiel (vermelding subcode verplicht)</p> <p>44.01 Eén remelement voor alle remhandelingen</p> <p>44.02 Aangepaste voorrem</p> <p>44.03 Aangepaste achterrem</p> <p>44.04 Aangepaste gashendel</p> <p>verwijderd (vervangen door groep 10)</p> <p>verwijderd (vervangen door groep 42)</p> <p>verwijderd (vervangen door groep 35)</p> <p>44.08 Zithoogte waarbij de bestuurder in zittende positie met beide voeten tegelijk op de grond kan plaatsen en het motorrijwiel in evenwicht kan houden tijdens het stoppen en stilstaan.</p> <p>44.09 Maximale bedieningskracht van de voorrem ... N (vb: "44.09 (140N)")</p> <p>44.10 Maximale bedieningskracht van de achterrem ... N (vb: "44.10 (240N)")</p> <p>44.11 Aangepaste voetsteun</p> <p>44.12 Aangepaste handgreep (in combinatie met 03.01)</p>
<p>45. Motorrijwiel uitsluitend met zijspan</p> <p>/</p>	<p>45. Motorrijwiel uitsluitend met zijspan</p> <p>46. Alleen driewielers</p>

<p>/</p> <p>50. Alleen het voertuig met chassisnummer (voertuigidentificatienummer, VIN)</p> <p>51. Alleen het voertuig met kenteken (voertuigregistratienummer, VRN)</p>	<p>47. Alleen voertuigen met meer dan twee wielen die tijdens het starten, stoppen en stilstaan niet door de bestuurder in evenwicht moeten worden gehouden</p> <p>50. Alleen het voertuig met chassisnummer (voertuigidentificatienummer, VIN)</p> <p>verwijderd</p>
<p>90. Bijkomstige codes</p> <p>90.01 : links van</p> <p>90.02 : rechts van</p> <p>90.03 : links</p> <p>90.04 : rechts</p> <p>90.05 : hand</p> <p>90.06 : voet</p> <p>90.07 : bedienbaar</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>	<p>Letters gebruikt in combinatie met codes 01 tot 44 voor nadere specificatie</p> <p>verwijderd</p> <p>verwijderd</p> <p>a: links</p> <p>b: rechts</p> <p>c: hand</p> <p>d: voet</p> <p>verwijderd</p> <p>e: midden</p> <p>f: arm</p> <p>g: duim</p>
<p>05. Beperkte rijbevoegdheid (vermelding van subcode is verplicht, autorijden onderhevig aan beperkingen om medische redenen)</p> <p>05.01 Alleen rijden bij daglicht (bijvoorbeeld vanaf één uur na zonsopgang tot één uur voor zonsondergang)</p> <p>05.02 Alleen rijden binnen een straal van ... km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen binnen de stad/streek...</p> <p>05.03 Alleen rijden zonder passagiers</p> <p>05.04 Rijden met maximale snelheid van ... km per uur</p> <p>05.05 Rijden alleen toegestaan in gezelschap van andere rijbewijshouder</p> <p>05.06 Rijden zonder aanhangwagen</p> <p>05.07 Rijden op snelweg niet toegestaan</p> <p>05.08 Alcohol is niet toegestaan</p> <p>/</p>	<p>60. Codes voor beperkt gebruik</p> <p>61. Alleen rijden bij daglicht</p> <p>62. Alleen rijden binnen een straal van ... km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen binnen de stad/streek...</p> <p>63. Alleen rijden zonder passagiers</p> <p>64. Rijden met maximale snelheid van ... km per uur</p> <p>65. Rijden alleen toegestaan in gezelschap van een andere houder van een rijbewijs van op zijn minst dezelfde categorie</p> <p>66. Rijden zonder aanhangwagen</p> <p>67. Rijden op snelweg niet toegestaan</p> <p>68. Alcohol niet toegestaan</p> <p>69. Alleen rijden met voertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot overeenkomstig EN 50436. Opgave van een einddatum is facultatief (vb: "69" of "69 (01.01.2016)"à.</p>